


ENDÓFITO^{FTGL®}

Bioestimulante biológico sistémico



FITOTECNOLOGÍA

AGRICULTURA SUSTENTABLE



CONTENIDO
390 G. DE WP
(Polvo mojable)
Por sobre

¿QUÉ ES?

Endófito Ftgl[®] B5, es un producto en base a una mezcla de cepas endófitas de los generos *Beauveria* y *Metarhizium*.

Las cepas de *Beauveria* son endófitas, por lo que tienen una acción sistémica dentro de la planta. Producen una rápida germinación de las semillas a nivel de almárgo y proliferación de raíces.

En su acción como saprófito son descomponedores de la materia orgánica, ayudando a las plantas en el proceso de nutrición al incrementar la disponibilidad de macro y micronutrientes, además de aumentar la absorción de agua.

ADITIVOS: adherentes y surfactantes naturales.

FORMULACIÓN: Polvo Mojable (WP).

VIDA ÚTIL: 8 meses usando las recomendaciones de almacenamiento.

PRESENTACIÓN: 1 envase de polvo mojable con 390 g c/u (dosis para una ha).

CARENCIA: No tiene carencia.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original en lugar fresco, seco y oscuro (evitar la incidencia de los rayos de sol de forma directa). Mantenga fuera del alcance de los niños.

COMPOSICIÓN

Beauveria peruvienis cepa RGM 557 UFC 2x10⁸
Beauveria peruvienis cepa RGM 657 UFC 2x10⁸
Metarhizium anisopliae cepa RGM 1746 UFC 3,8x10⁸
Beauveria bassiana cepa RGM 2362 UFC 2x10⁸
Beauveria vermiconia cepa RGM 3614 UFC 2x10⁷

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS

pH: 6,2
 Densidad a 20°C: 580 g/L
 Solubilidad en agua a 20°C: 72,7 g/L

WWW.FITOTECNOLOGIA.COM

COMPATIBILIDAD: no mezclar con fungicidas (aplicar 7 días antes o después de un fungicida). Se recomienda precaución en mezclas con compuestos alcalinos e insecticidas. No mezclar con hongos micopatógenos (Ejemplo: *Trichoderma*).

PRECAUCIONES: El producto no es tóxico; sin embargo, se deben tomar las precauciones necesarias y utilizar equipo de protección adecuado. Evitar el contacto con la piel, usar ropa impermeable que no permita el ingreso del producto hacia el cuerpo. Se recomienda el uso de antiparras, guantes de goma y mascarilla.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS
FRUTALES DE NUZ Avellano europeo, nogal, almendro, castaño	Aplicar mediante el sistema de riego o dirigido hacia el cuello de la planta, mínimo 2 aplicaciones durante la temporada dependiendo del estado fenológico. Idealmente en primavera y otoño.	1 envase de 390 grs. por ha. (WP)
KIWIS POMÁCEAS Manzano, peral	Aplicar mediante el sistema de riego o dirigido hacia el cuello de la planta, mínimo 2 aplicaciones durante la temporada dependiendo del estado fenológico. Idealmente en primavera y en postcosecha.	
CAROZOS Duraznero, ciruelo, cerezo, nectarin	Para el caso de frutilla y frambueso se recomienda hacer una aplicación pre trasplante al suelo, sobre suelo húmedo e integrar. En desarrollo aplicar cada 15-20 días de preferencia mediante el sistema de riego o aspersión foliar.	1 envase de 390 grs. por ha. (WP)
BERRIES Arándano, frutilla, frambueso	Aplicar mediante el sistema de riego o dirigido hacia el cuello de la planta, mínimo 2 aplicaciones durante la temporada dependiendo del estado fenológico. Idealmente desde principios de primavera y finales de verano a principios de otoño.	
VIDES Uva de mesa, uva de vino	Aplicar mediante el sistema de riego o dirigido hacia el cuello de la planta, mínimo 3 aplicaciones durante la temporada dependiendo del estado fenológico. Idealmente principios de primavera, verano y a principios de otoño.	1 envase de 390 grs. por ha. (WP)
PALTOS	Una aplicación al follaje con temperaturas sobre 10 °C.	
CULTIVOS Maiz, trigo, avena, praderas	En desarrollo aplicar cada 15 a 20 días de preferencia mediante el sistema de riego o aspersión foliar.	1 envase de 390 grs. por ha. (WP)
HORTALIZAS Tomate, zapallo, papa, melón, sandía, ají, pimentón, pepino, cebolla, lechuga		

INOCULACIÓN DE SEMILLAS

1 - 2 G. POR LITRO DE AGUA

Elaborado por INIA QUILAMAPU, Av. Vicente Méndez N° 515, Chillán, Región de Nuble, Chile.

Distribuido bajo licenciamiento por Fitotecnología Ftgl[®] SPA
 Parcela 67 Lt. I PP San Dionisio, Comuna Colbún
 ☎ +56 9 3344 8944 ✉ contacto@fitological.com

Nota al comprador: FITOTECNOLOGÍA FTGL SPA declara que la información aquí entregada ha sido comprobada y es fidedigna. No obstante, lo anterior, el usuario debe considerar que los resultados, al seguir las instrucciones de esta etiqueta, dependerán de varios factores ajenos a Fitotecnología FTGL SPA, y/o sus canales de distribución, siendo relevante quien aplique los productos, así como el agroecosistema donde se utilizará. El almacenamiento, uso y cuidados relativos al producto, serán de responsabilidad absoluta del comprador, así como el cuidado y precauciones de aplicación y almacenamiento descritos en esta etiqueta Fitotecnología FTGL SPA, garantiza la calidad del producto, así como su composición y propiedades informadas, garantía que se extiende desde el momento de extracción para control de calidad y por el tiempo de anaquel indicado en esta etiqueta.