LIPO® FTGL Ca
FERTILIZANTE

CONTENIDO NETO: 20 L

FITOTECNOLOGÍA
AGRICULTURA SUSTENTABLE

IDENTIFICACIÓN
Carboxilato de calcio formulado como nanoemulsión con tecnología liposomal y fosfolípidos vegetales. Favorece la disponibilidad del calcio y contribuye a la firmeza y estructura de los tejidos vegetales.

Nutrición especializada: Contribuye a la firmeza y estructura de los tejidos

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componente	Contenido
Calcio (expresado como CaO)	4,33% p/v

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

pH al 10% a 20 °C: 7,1
Densidad a 20 °C: 1.088 g/L
Solubilidad a 20 °C: 100 %

METALES PESADOS

Arsénico (As)	<0,2 mg/kg
Cadmio (Cd)	<0,1 mg/kg
Mercurio (Hg)	<0,5 mg/kg
Plomo (Pb)	<0,5 mg/kg
Cromo hexavalente (Cr(VI))	<2,00 mg/kg
Níquel (Ni)	<11 mg/kg

V_012026

Fabricado y distribuido por Fitotecnología FTGL SpA.
Parcela 67 Lt. 1 pp San Dionisio, Comuna Colbún.
+56 9 3344 8944 · contacto@fitological.com

NOTA AL COMPRADOR: Fitotecnología garantiza calidad y composición declarada. Resultados sujetos a cultivo, ambiente, manejo y aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS	CONCENTRACIÓN
HORTALIZAS DE FRUTO — Tomate, pimiento, melón, sandía, zapallo	Desde cuaja y durante crecimiento de frutos.	2–3 L/ha	200–300 cc/100 L
PAPA	Durante el desarrollo vegetativo y crecimiento de tubérculos.		
HORTALIZAS DE HOJA Y TALLO — Apio, lechuga	Desarrollo vegetativo.		
OTROS FRUTALES — Nogal, almendro, cítricos, palto, avellano europeo, kiwi	Desde cuaja y durante crecimiento de frutos.		
CEREALES — Maíz, trigo, avena	Desarrollo activo.		
BERRIES — Arándano, frutilla, frambuesa	Desde cuaja y durante crecimiento de frutos.		300–500 cc/100 L
CAROZOS — Duraznero, ciruelo, cerezo, nectarín		3–5 L/ha	200–300 cc/100 L
POMÁCEAS — Manzano, peral			
VIDES — Uva de mesa, uva vinífera			

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
Agitar antes de usar. Incorporar al estanque con agitación y aplicar según cultivo, dosis y momento.

ALMACENAJE
Mantener en envase original, cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

COMPATIBILIDAD
Realizar prueba previa de compatibilidad antes de mezclar.

PRECAUCIONES GENERALES
Evitar ingestión y contacto con ojos/piel. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse las manos después de usar. No contaminar cursos de agua ni reutilizar el envase.

AGÍTESE ANTES DE USAR.

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.