LIPO® KOLOR FTGL

IDENTIFICACIÓN

Fertilizante foliar con potasio, zinc y boro en una matriz de fosfolípidos. Favorece procesos asociados a la síntesis de azúcares, pigmentos y maduración, apoyando una coloración más uniforme del fruto.

Nutrición especializada: Apoya la uniformidad de color y maduración

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componente	Contenido
Zinc	2,25% p/v
Boro	0,93% p/v
Potasio (expresado como K2O)	20% p/v

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

pH al 10% a 20 °C: 6,9
Densidad a 20 °C: 1.246 g/L
Solubilidad a 20 °C: 100 %

METALES PESADOS

Arsénico (As)	1,3 mg/kg
Cadmio (Cd)	<0,5 mg/kg
Mercurio (Hg)	<0,1 mg/kg
Plomo (Pb)	1,5 mg/kg
Cromo hexavalente (Cr(VI))	<2,00 mg/kg
Níquel (Ni)	<12 mg/kg

V_012026

Fabricado y distribuido por Fitotecnología FTGL SpA.
Parcela 67 Lt. 1 pp San Dionisio, Comuna Colbún.
+56 9 3344 8944 · contacto@fitological.com

NOTA AL COMPRADOR: Fitotecnología garantiza calidad y composición declarada. Resultados sujetos a cultivo, ambiente, manejo y aplicación.

CONTENIDO NETO: 20 L

FITOTECNOLOGÍA AGRICULTURA SUSTENTABLE

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS	CONCENTRACIÓN
BERRIES — Arándano, frutilla, frambuesa	Durante maduración y desarrollo de color.	2–3 L/ha	200–300 cc/100 L
CAROZOS — Duraznero, ciruelo, cerezo, nectarín			
POMÁCEAS — Manzano, peral			
VIDES — Uva de mesa, uva vinífera			
HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS — Tomate, pimiento, melón, sandía, zapallo, papa	Durante desarrollo, llenado y maduración del órgano de cosecha.		
OTROS FRUTALES — Kiwi, almendro, palto, naranjo, mandarino, limonero	Durante desarrollo y maduración; priorizar etapas de cambio de color cuando corresponda.	1–3 L/ha	

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Agitar antes de usar. Incorporar al estanque con agitación y aplicar según cultivo, dosis y momento.

ALMACENAJE

Mantener en envase original, cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

COMPATIBILIDAD

Realizar prueba previa de compatibilidad antes de mezclar.

PRECAUCIONES GENERALES

Evitar ingestión y contacto con ojos/piel. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse las manos después de usar. No contaminar cursos de agua ni reutilizar el envase.

AGÍTESE ANTES DE USAR.

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.