LIPO® Zn FTGL
FERTILIZANTE

IDENTIFICACIÓN
Fertilizante foliar de alto contenido de zinc formulado con tecnología liposomal y fosfolípidos vegetales. Favorece la interacción con cutículas y membranas celulares y facilita la disponibilidad del nutriente.

Nutrición especializada: Favorece la interacción con cutículas y la asimilación del nutriente

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componente	Contenido
Zinc	34,65% p/v

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
pH al 10% a 20 °C: 5,8
Densidad a 20 °C: 1.420 g/L
Solubilidad a 20 °C: 100 %

METALES PESADOS

Arsénico (As)	<0,9 mg/kg
Cadmio (Cd)	<0,8 mg/kg
Mercurio (Hg)	<0,5 mg/kg
Plomo (Pb)	<0,7 mg/kg
Cromo hexavalente (Cr(VI))	<2,00 mg/kg
Níquel (Ni)	<14 mg/kg

V_012026

Fabricado y distribuido por Fitotecnología FTGL SpA.
Parcela 67 Lt. 1 pp San Dionisio, Comuna Colbún.
+56 9 3344 8944 · contacto@fitological.com

NOTA AL COMPRADOR: Fitotecnología garantiza calidad y composición declarada. Resultados sujetos a cultivo, ambiente, manejo y aplicación.

CONTENIDO NETO: 20 L

FITOTECNOLOGÍA AGRICULTURA SUSTENTABLE

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS	CONCENTRACIÓN
BERRIES — Arándano, frutilla, frambuesa	Desde brotación y durante desarrollo vegetativo.	0,5–1 L/ha	100 cc/100 L
VIDES — Uva de mesa, uva vinífera			
HORTALIZAS DE FRUTO Y TUBÉRCULOS — Tomate, zapallo, pimiento, papa, melón	Desde establecimiento e inicio del desarrollo vegetativo.		
CAROZOS — Duraznero, ciruelo, cerezo, nectarín	Desde brotación y durante desarrollo vegetativo.	0,5–2 L/ha	
POMÁCEAS — Manzano, peral			
OTROS FRUTALES — Nogal, kiwi, almendro, cítricos, palto, avellano europeo, olivo			100 cc/100 L Olivo: 40-80 cc/100 L
CULTIVOS EXTENSIVOS — Maíz, trigo, avena	Tratamiento de semillas previo a la siembra.	100–150 cc/100 kg de semillas	
RAPS	Establecimiento y desarrollo del cultivo.	0,5–1 L/ha	40–80 cc/100 L

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
Agitar antes de usar. Incorporar al estanque con agitación y aplicar según cultivo, dosis y momento.

ALMACENAJE
Mantener en envase original, cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

COMPATIBILIDAD
Realizar prueba previa de compatibilidad antes de mezclar.

PRECAUCIONES GENERALES
Evitar ingestión y contacto con ojos/piel. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse las manos después de usar. No contaminar cursos de agua ni reutilizar el envase.

AGÍTESE ANTES DE USAR.

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.