ECOSTICK PODA®-Q

IDENTIFICACIÓN

Pintura y sellante de poda formulado para el recubrimiento de cortes recientes, formando una película continua sobre la superficie aplicada. Disponible en formulaciones de color amarillo, azul y naranjo.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componente	Contenido
Silicio (expresado como SiO2)	2,79 % p/v

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

pH al 10% a 20 °C: 8,3
Densidad a 20 °C: 1.072 g/L
Solubilidad a 20 °C: NO APLICA

METALES PESADOS

Arsénico (As)	<0,2mg/kg
Cadmio (Cd)	<0,1mg/kg
Mercurio (Hg)	<0,5mg/kg
Plomo (Pb)	<0,5mg/kg

V_022026

Fabricado y distribuido por Fitotecnología FTGL SpA.
Parcela 67 Lt. 1 pp San Dionisio, Comuna Colbún.
+56 9 3344 8944 · contacto@fitological.com

NOTA AL COMPRADOR: Fitotecnología garantiza calidad y composición declarada. Resultados sujetos a cultivo, ambiente, manejo y aplicación.

CONTENIDO NETO: 3,8 L

FITOTECNOLOGÍA
AGRICULTURA SUSTENTABLE

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS	CONCENTRACIÓN
FRUTALES DE NUEZ — Avellano europeo, nogal **CAROZOS** — Cerezo **BERRIES** — Arándano **POMÁCEAS** — Manzano **KIWI** **VIDES** — Uva de mesa, uva vinífera **PALTO** **CÍTRICOS**	Aplicar inmediatamente después de la poda, cubriendo de manera completa y uniforme la superficie del corte mediante brocha o hisopo.	2–10 L/ha	Aplicación directa

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Agitar antes de usar. Incorporar al estanque con agitación y aplicar según cultivo, dosis y momento.

ALMACENAJE

Mantener en envase original, cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado. Tiempo de almacenamiento: 12 meses desde elaboración.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con otros productos salvo validación técnica previa.

PRECAUCIONES GENERALES

Evitar ingestión y contacto con ojos/piel. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse las manos después de usar. No contaminar cursos de agua ni reutilizar el envase.

AGÍTESE ANTES DE USAR.

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO